

1回目接種後

心筋炎が疑われた報告頻度 (100万回接種当たり)

年齢 (歳)	ファイザー社		武田/モデルナ社	
	男性	女性	男性	女性
12～14	5.6	2.0	18.5	0.0
15～19	5.4	3.5	20.2	0.0
20～24	3.4	1.8	4.5	0.0
25～29	1.2	0.0	5.0	0.0
30～34	1.1	1.4	2.1	3.1
35～39	1.4	2.0	3.0	1.5
40～44	0.4	1.4	2.0	0.0
45～49	1.0	0.6	1.7	3.9
50～54	0.6	1.4	0.0	1.5
55～59	1.1	0.3	1.2	0.0
60～64	0.0	0.3	0.0	0.0
65～69	1.2	1.4	0.0	5.6
70～74	0.7	1.3	0.0	6.6
75～79	1.4	0.6	0.0	0.0
80～	1.5	0.8	0.0	0.0

心膜炎が疑われた報告頻度 (100万回接種当たり)

年齢 (歳)	ファイザー社		武田/モデルナ社	
	男性	女性	男性	女性
12～14	0.9	1.0	0.0	0.0
15～19	2.0	0.5	0.0	0.0
20～24	1.4	0.0	0.9	1.1
25～29	3.0	0.5	1.0	0.0
30～34	0.0	0.5	0.0	1.5
35～39	1.0	0.8	1.0	1.5
40～44	0.0	1.0	1.0	0.0
45～49	0.7	0.3	0.9	1.3
50～54	0.6	0.3	1.0	0.0
55～59	0.4	0.6	0.0	0.0
60～64	0.7	0.3	0.0	0.0
65～69	0.9	0.3	0.0	0.0
70～74	1.2	0.4	0.0	0.0
75～79	1.4	0.0	0.0	0.0
80～	0.2	0.1	0.0	0.0

注) 令和4年6月10日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

2回目接種後

心筋炎が疑われた報告頻度 (100万回接種当たり)

年齢 (歳)	ファイザー社		武田/モデルナ社	
	男性	女性	男性	女性
12～14	41.6	4.0	103.5	0.0
15～19	33.2	2.0	129.6	6.1
20～24	18.9	0.0	61.4	2.2
25～29	13.0	1.1	39.8	2.7
30～34	4.0	0.5	11.6	0.0
35～39	2.9	1.2	5.0	3.0
40～44	4.5	0.4	4.0	1.5
45～49	1.3	0.6	4.4	4.0
50～54	1.6	0.3	1.9	4.4
55～59	1.1	0.6	3.7	0.0
60～64	0.7	1.3	2.0	3.3
65～69	0.9	0.0	4.2	5.7
70～74	0.2	0.9	0.0	0.0
75～79	1.1	0.3	0.0	0.0
80～	2.9	2.0	0.0	0.0

心膜炎が疑われた報告頻度 (100万回接種当たり)

年齢 (歳)	ファイザー社		武田/モデルナ社	
	男性	女性	男性	女性
12～14	11.3	0.0	20.7	0.0
15～19	11.9	1.0	30.1	9.2
20～24	9.8	0.0	11.0	1.1
25～29	3.7	0.5	6.1	1.3
30～34	2.8	0.0	1.1	1.5
35～39	1.5	0.8	0.0	0.0
40～44	1.2	0.0	1.0	0.0
45～49	0.7	0.6	2.6	0.0
50～54	0.6	1.7	0.0	1.5
55～59	0.0	0.0	0.0	0.0
60～64	0.4	0.0	2.0	0.0
65～69	0.6	0.6	0.0	0.0
70～74	0.7	0.0	0.0	0.0
75～79	1.1	0.6	0.0	0.0
80～	1.0	0.4	0.0	0.0

注) 令和4年6月10日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

3回目接種後

心筋炎が疑われた報告頻度 (100万回接種当たり)

年齢 (歳)	ファイザー社		武田/モデルナ社	
	男性	女性	男性	女性
12～14	10.1	0.0	0.0	0.0
15～19	10.5	0.0	36.0	0.0
20～24	2.3	1.6	21.3	3.1
25～29	0.0	4.1	8.0	1.6
30～34	1.7	1.3	7.0	0.0
35～39	1.4	0.0	0.0	0.0
40～44	0.0	0.0	0.0	0.0
45～49	0.0	0.0	0.0	0.0
50～54	1.5	0.0	0.0	0.0
55～59	0.8	0.0	0.7	0.0
60～64	0.0	0.6	0.0	0.0
65～69	0.0	0.0	0.0	0.0
70～74	0.4	0.7	0.6	0.0
75～79	0.0	0.0	0.0	0.0
80～	0.8	0.4	0.8	0.0

心膜炎が疑われた報告頻度 (100万回接種当たり)

年齢 (歳)	ファイザー社		武田/モデルナ社	
	男性	女性	男性	女性
12～14	5.1	0.0	0.0	0.0
15～19	8.4	0.0	12.0	0.0
20～24	2.3	3.2	7.1	0.0
25～29	0.0	0.0	1.6	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	1.6
35～39	1.4	0.0	1.2	0.0
40～44	0.0	0.0	1.0	0.0
45～49	0.0	0.0	0.0	0.9
50～54	0.8	0.6	1.3	0.0
55～59	0.8	0.0	0.0	0.0
60～64	0.0	0.0	0.0	0.0
65～69	0.0	0.0	0.0	0.0
70～74	0.4	0.0	0.6	0.0
75～79	0.0	0.0	0.0	0.0
80～	0.8	0.0	0.0	0.5

注) 令和4年6月10日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。